



# Vitamine C<sup>8</sup>

**COMPLEXE ANTIOXYDANT  
IMMUNITAIRE AVEC 8 FORMES DE  
VITAMINE C PLUS DU THÉ VERT, DE  
LA QUERCÉTINE, ET SEPT AUTRES  
PHYTONUTRIMENTS**



**Tous les produits New Roots Herbal sont testés  
dans notre laboratoire accrédité ISO 17025**

# Vitamine C<sup>8</sup>



- **COMPLEXE ANTIOXYDANT IMMUNITAIRE FOURNISSANT 527 MG DE VITAMINE C**
- **8 FORMES DIFFÉRENTES DE VITAMINE C POUR UNE MEILLEURE ASSIMILATION**
- **COMPREND DU THÉ VERT, DE LA QUERCÉTINE, ET 7 AUTRES PHYTONUTRIMENTS**
- **AVEC UN EXTRAIT DE POIVRE NOIR ET DES ENZYMES DIGESTIVES POUR UNE MEILLEURE ABSORPTION**

L'importance de la vitamine C pour la santé humaine était connue avant même que le composé ne soit découvert : les marins privés de cette vitamine développaient le scorbut, une maladie potentiellement mortelle. Aujourd'hui, nous comprenons à quel point la vitamine C est essentielle à notre santé. Nous savons également que notre corps ne peut pas la synthétiser et que nous devons l'obtenir à partir de notre alimentation ou de la supplémentation.

Notre formule combine la vitamine C à divers minéraux pour augmenter sa biodisponibilité. Leur action synergique joue en faveur de votre santé du fait d'un meilleur développement des os et des dents, grâce au soutien des fonctions musculaires et immunitaires, et de la formation des tissus. Tout cela complété par la puissante action antioxydante de la vitamine C aide à prévenir d'éventuelles maladies futures.

Obtenez de la Vitamine C<sup>8</sup> aujourd'hui pour éviter de vous perdre au large!

## POUDRE

Chaque portion (5 grammes, 1 cuillerée à thé, ou 1 sachet) contient :

Cristaux d'orange douce ( <i>Citrus × sinensis</i> ) . . . . .	1 605 mg
Vitamine C (d'ascorbate de calcium, d'ascorbate de magnésium, d'ascorbate de potassium, d'ascorbate de sodium, de palmitate ascorbylique, d'ascorbate de zinc, d'ascorbate de manganèse, et d'acide ascorbique) . . .	1 165 mg
Bioflavonoïdes d'agrumes (d'orange amère [ <i>Citrus × aurantium</i> ]), 50 % d'hespéridine . . . . .	465 mg
Jus de fruit d'argousier ( <i>Hippophae rhamnoides</i> ) . . . . .	400 mg
Extrait de feuille de thé vert ( <i>Camellia sinensis</i> ), 75 % d'épigallocatechine-3-gallate (EGCG) . . . . .	35 mg
Mélange d'extraits de baies et de fruits, 20 % d'anthocyanidines . . . . .	29 mg
Calcium (d'ascorbate de calcium) . . . . .	28 mg
Concentré 107× de fruit de canneberge ( <i>Vaccinium macrocarpon</i> ) . . . . .	23 mg
Extrait de pépin de raisin ( <i>Vitis vinifera</i> ), 95 % de proanthocyanidines . . . . .	23 mg
Quercétine . . . . .	23 mg
Rutine . . . . .	23 mg
Magnésium (d'ascorbate de magnésium) . . . . .	20 mg
Extrait européen de fruit de myrtillier ( <i>Vaccinium myrtillus</i> ), 25 % d'anthocyanosides . . . . .	12 mg
Racine de renouée japonaise ( <i>Fallopia japonica</i> ), 50 % de resvératrol . . . . .	12 mg
Potassium (d'ascorbate de potassium) . . . . .	11 mg
Zinc (d'ascorbate de zinc) . . . . .	11 mg
Broméline (de tige d'ananas [ <i>Ananas comosus</i> var. <i>comosus</i> ]) . . . . .	5,8 mg (208 800 UP FCC)
Manganèse (d'ascorbate de manganèse) . . . . .	2 mg
Extrait de fruit de poivre noir ( <i>Piper nigrum</i> ), 95 % de pipérine . . . . .	1,165 mg
Papaine (de fruit de papayer [ <i>Carica papaya</i> ]) . . . . .	580 mcg (58 000 UP FCC)
Sélénium (de L-sélénométhionine sans levure) . . . . .	3,5 mcg

### Autres ingrédients :

Arôme naturel d'orange, acide DL-malique, bicarbonate de sodium, dioxyde de silicium, et extrait de feuille de stévia (*Stevia rebaudiana*).

PM0167-R9 · NPN 80040818

### Directives d'utilisation :

**Adultes** : Prendre 1 cuillerée à thé (5 g) dans 4 oz (120 ml) de jus ou d'eau (diluer au goût). Laisser reposer pour 2 minutes, puis bien agiter. Utiliser une fois par jour avec de la nourriture ou tel qu'indiqué par votre praticien de soins de santé. Ajuster la quantité d'eau ou de jus au goût. En cas de prise d'autres médicaments, prendre ce produit quelques heures avant ou après ceux-ci.

### Durée d'utilisation :

Consulter un praticien de soins de santé pour tout usage au-delà de 12 semaines.

Fabriqué selon les normes strictes de BPF (Bonnes pratiques de fabrication).

# Vitamine C<sup>8</sup>



## CAPSULES

### Chaque capsule végétale contient :

Vitamine C (d'ascorbate de calcium, d'ascorbate de magnésium, d'ascorbate de potassium, d'ascorbate de sodium, de palmitate ascorbylique, d'ascorbate de zinc, d'ascorbate de manganèse, et d'acide ascorbique) . . . . .	527 mg
Extrait de feuille de thé vert ( <i>Camellia sinensis</i> ), 75 % d'épigallocatechine-3-gallate (EGCG) . . . . .	30 mg
Mélange d'extraits de baies, 20 % de multianthocyanidines . . . . .	25 mg
Calcium (d'ascorbate de calcium) . . . . .	24 mg
Bioflavonoïdes d'agrumes (d'orange amère [ <i>Citrus × aurantium</i> ]), 50 % d'hespéridine . . . . .	20 mg
Concentré 107× de fruit de canneberge ( <i>Vaccinium macrocarpon</i> ) . . . . .	20 mg
Extrait de pépin de raisin ( <i>Vitis vinifera</i> ), 95 % de proanthocyanidines . . . . .	20 mg
Quercétine . . . . .	20 mg
Rutine . . . . .	20 mg
Magnésium (d'ascorbate de magnésium) . . . . .	17,5 mg
Extrait européen de fruit de myrtillier ( <i>Vaccinium myrtillus</i> ), 25 % d'anthocyanosides . . . . .	10 mg
Extrait de renouée du Japon ( <i>Fallopia japonica</i> ), 50 % de resvératrol . . . . .	10 mg
Zinc (d'ascorbate de zinc) . . . . .	9 mg
Broméline (de tige d'ananas [ <i>Ananas comosus</i> var. <i>comosus</i> ]), 2400 GDU/g (180 000 UP FCC) . . . . .	5 mg
Manganèse (d'ascorbate de manganèse) . . . . .	1,56 mg
Extrait de fruit de poivre noir ( <i>Piper nigrum</i> ), 95 % de pipérine . . . . .	1 mg
Papaïne (de fruit de papayer [ <i>Carica papaya</i> ]) (50 000 UP FCC) . . . . .	500 mcg
Sélénium (de L-sélénométhionine sans levure) . . . . .	15 mcg

### Autres ingrédients :

Stéarate de magnésium végétal et dioxyde de silicium dans une capsule végétale sans OGM composée de gomme de glucides et d'eau purifiée.

V0347-R8 · NPN 80041263

### Directives d'utilisation :

**Adultes :** Prendre 1 capsule deux fois par jour (en doses fractionnées) avec de la nourriture ou tel qu'indiqué par votre praticien de soins de santé. En cas de prise d'autres médicaments, prendre ce produit quelques heures avant ou après ceux-ci.

### Durée d'utilisation :

Consulter un praticien de soins de santé pour tout usage au-delà de 4 semaines.

Fabriqué selon les normes strictes de BPF (Bonnes pratiques de fabrication).

HP1030F

